

**TECHNICKÝ POPIS OBCHODNÍ JEDNOTKY**  
Orelská 542/14 , Praha 10 - Rezidence U sv. Václava



**jednotka po rekonstrukci**

POPIS	materiál/typ/úprava	realizace
<b>VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ</b>		
okna a dveře na uliční fasádě	dřevěné dveře a výkladce - zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem	nové 2016
<b>VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ</b>		
dveře vnitřní v jednotce	obložkové bezfalcové - výška 2100mm, CPL bílé	nové 2016
<b>VYTÁPĚNÍ</b>		
centrální plynová kotelna	otopná tělesa - hladká bílá	nové 2016
<b>VODOVOD</b>		
vedení studené vody	potrubí PP přísl. dimenzí s tepelnou izolací	nové 2016
vedení teplé vody	potrubí PP přísl. dimenzí s tepelnou izolací	nové 2016
<b>KANALIZACE</b>		
vedení kanalizace	potrubí PP HT	nové 2016
<b>ELEKTROINSTALACE</b>		
silonoproudé rozvody	kabel CYKY	nové 2016
rozvody STA	širokopásmová a satelitní anténa, koaxiální kabel	nové 2016
datové rozvody	kabelová chránička + koaxiální kabely	nové 2016
telefonní rozvody	kabel SYKFY	nové 2016
<b>PODLAHOVÁ KRYTINA</b>		
vstupní prostor - schodišťové stupně	kamenný schod, keramická dlažba	oprava 2016
prodejní plocha	keramická dlažba rektifikovaná 600x600mm	nové 2016
wc	keramická dlažba rektifikovaná 600x600mm	nové 2016
<b>HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, WC</b>		
zařizovací předměty, vodovodní baterie	Laufen Pro S, Laufen City Pro	nové 2016
stěny	keramický obklad rektifikovaný 300x600mm, včetně sprchového kout	nové 2016
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>		
omítky	stávající omítky, lokální opravy, celoplošná sádrová stěrka, malba	oprava 2016
stropy	SDK podhled, malba	nové 2016
<b>MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ</b>		
pitná voda	vodoměr v jednotce, dálkový odečet	nové 2016
silnoproud	jednotkový elektroměr v průjezdu	nové 2016
teplo	měření v jednotce, dálkový odečet	nové 2016

\* Změna materiálů, provedení a termínů vyhrazena.